

μ μ -

: 17/07-09-2016 (: 75 46530 - 2), 26/ 04-10-2012 (: 4 81-70)

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
10.07.01	1	μ μ			
20.02	2	μ - μ	02-03-00-00		
20.04.01	3	E μ - μ μ	02-04-00-00		
20.05.01	4	E μ - μ μ μ μ	02-04-00-00		
20.08.01	5	- μ	02-04-00-00		
.20.30	6	() - -			
20.30	7	μ μ μ			
20.31.02	8	μ μ , μ			
22.04	9	μ	14-02-02-01		
22.10.01	10	μ μ , μ	15-02-01-01		
22.15.01	11	μ μ μ μ μ ,	15-02-01-01		
22.20.01	12				
22.20.02	13	μ 50%			
22.21.01	14				
22.22.01	15	μ μ			
22.23	16	μ	14-02-01-01		
22.30.01	17				
22.30.01	18	, 0,05 m2 μ μ ,			
22.31.01	19	0,10 m μ ,			

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
22.37.01	20	μ 0,10 m			
22.40.01	21	μ 0,15 m			
22.40.02	22	μ 0,16 0,25 m			
22.45	23	μ			
22.52.01	24				
22.60	25				
22.65.02	26	μ μ μ			
22.72	27	o μ μ			
23.03	28	μ	01-03-00-00 *	μ	01-03-00-00
10	29	μ	10-05-02-01		
02.2	30	μ - μ μ 0,31 μ 0,60 m	10-07-01-00		
02.3	31	μ - μ μ 0,61 μ 0,90 m	10-07-01-00		
02.1	32	μ μ μ			
02.1	33	μ	05-03-03-00 *	μ	05-03-03-00
06	34				
01	35	μ μ μ			
02.1	36	μ , 4 cm	05-03-14-00		
03	37		05-03-11-01		
04	38				
08.1	39	0,05 m μ , μ μ	05-03-11-04 *	μ () μ μ	05-03-11-04
31.02.01	40	μ μ 200 kg μ m3	01-01-01-00 *	μ	01-01-01-00
32.05.03	41	μ μ C12/15			
32.05.04	42	μ μ C16/20			
35.04	43	m3 μ 200 kg μ			
38.02	44	μ	01-04-00-00		

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
38.20.02	45	μ μ , B500C.	01-02-01-00 *	μ μ	01-02-01-00
38.20.03	46	μ μ , μ μ B500C	01-02-01-00 *	μ μ	01-02-01-00
49.01.02	47	μ () μ μ μμ μ			
\2921.2	48	μ μ			
51	49	μ	05-02-01-00 *	- -	05-02-01-00
29.3.1	50	, μ , μ C16/20	01-01-01-00 *	μ	01-01-01-00
			01-01-02-00		
			01-01-03-00 *	μ	01-01-03-00
			01-01-04-00 *	μ μ	01-01-04-00
			01-01-05-00		
			01-01-07-00		
			01-03-00-00 *	μ	01-03-00-00
			01-04-00-00		
			01-05-00-00		
1	51	μ			
46.15.02	52	9x19x24 cm μ μ μ , 1 (μ) (μ μ)	03-02-02-00 *	μ	03-02-02-00
48.50	53	μ μ μ μ	03-02-02-00 *	μ	03-02-02-00
50.01.01	54				
61.12	55	μ μ			
78.05.01	56	, , 12,5 mm			
78.10.02	57	μ , 12,5 mm			
\9392.4.2.1	58	μ μ 1			
\16.12. 1	59	μ 50x50 cm μ 50 cm , μ μμ			
\9392.2.4.0	60	W.C. ,			
\8309.1.2	61	() μ			
\8160.1	62	.			

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
22.30.02	63	, , μ 0,05 m2 μ 0,12 m2 μ ,			
\2267	64	μ μ μ , μ 0,50 m2			
22.37.02	65	μ 0,10 m μ 0,20 m μ ,			
\ 49.	66	124, μμ , 125 μ			
.8160.1	67	1/4" μ 40x50 cm μ μ 1 "S", μ μ			
8152	68	()			
8157.1	69				
8151.2	70	μ μ μ			
\8181.2	71	cm, μ , 35			
8179.2	72	μ μ μμ μ			
\8610.1.2	73	μ μ μ () μ 40 cm, μ. μ 15 mm (1/2") μ ,			
.8036.6	74	mm 3,4 mm μ μ 20			
\8036.1.1	75	25 mm 3,5 mm μ μ . μ			
\8036.2.2	76	32 mm 4,5 mm μ μ . μ			
\8036.2.2.3	77	40mm 4,5 mm μ μ			
\8036.2.2.4	78	50mm 5,6 mm μ μ			
8042.1.1	79	4 atm μ 32 mm P.V.C.			
.8042.1.2	80	6 atm, μ 40 mm P.V.C.,			
.8042.1.3	81	6 atm, μ 50 mm P.V.C.,			
\8042.1.3	82	6 atm, μ 63 mm P.V.C.			

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
\8042.1.4	83	6 atm, μ 75 mm P.V.C.			
\8042.1.5	84	6 atm, μ 100 mm P.V.C.			
\8042.14	85	6 atm μ 160 mm P.V.C.			
.8054.8	86	μ () μ , μ 100 mm			
.8054.10	87	μ () μ μ (μ), μ 160 mm			
\8046.1	88	μ μ			
\8046.1. 1	89	μ μ μ PVC, μ			
\8066.1.2	90	30x40 cm 0,5 m, μ μμ			
8066.1.4	91	. 30cm X 40cm 0,50 m			
\8066.1.2	92	0,5 m, μ , 30x40 cm			
\8045.1	93	P.V.C., μ 100 ,			
8131.2.1	94	μ (1/2 ins) , μ μ			
\8131.3.1	95	B () μ , μ , μ μ , μ μ , μ. μ DN 20			
\8131.3.2	96	B () μ , μ , μ μ , μ μ , μ. μ DN 25			
\8131.3.3	97	B () μ , μ , μ μ , μ μ , μ. μ DN 32			
16.01	98	μ μ			
8138.2.2	99	μ () μ μ 1/2 ins			
\8141.2.1	100	μ (μ) μ - , μ μ , μ μ μ μ 1/2 ins			

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
\8154.1.1	101	(μ μ), μ GROHE DAL (μ), μ 3/4 ins.			
8168.2	102	cm 4 mm μ 42 60			
8169.1.2	103	μ 0,60 cm			
8178.1.2	104	μ μ μ			
8174	105	μ μ			
\9392.4.2.2	106	12 μ μ . μ			
17	107	50cm			
8141.3.2	108	μ (μ μ) μ - μ , μ 1/2 ins			
\8166.1	109	, μ			
\8972.2.1	110	μ μ			
\9411.2	111	μ μ			
\8983.6.2	112	μ μ μ led , μ			
\9375.2	113	W, μ , μ μ μ , 50			
\8974.3.3. 1	114	μ μ μ μ 4 μ 18 W, RASTER, μ μ μ , μ			
\8974.4.4	115	μ μ μ μ μ μ , μ			
\9388.1.1	116	250 V, μ μ 10 ,			
\61.29.	117	μ , μ μ μ 0,75 m2			
\8776.2	118	μ 30x15 mm			
\8207.8	119				
\9418.1	120	panel, μ μ μ ,			
\8432.7	121	μ μ , μ μ			
\8445.2	122	, μ μ μ μ μ , 1/2 ins			

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
\4.16.	123	μ μ μ μ , μ ,			
77.55	124	μ μ μ μ μ	03-10-03-00		
77.67.01	125	μ μ , μ 1"	03-10-03-00		
77.67.02	126	μ μ , μ 1 1/4 2"	03-10-03-00		
\8153.2	127	μ WC			
8153.2	128	μ ,			
\9392.4.2.3	129	5 μ μ			
\8129.2	130	μ μ 63 mm, μ (μ μ), μ MINI VENT STUDOR			
8062.1	131	μ μ μ			
8062.2	132	μ μ			
8062.3	133	μ μ			
61.24	134	μ	08-07-01-03		
11.01.01	135	K μμ μ (gray iron)			
\11.02.01	136		08-07-01-01		
45.01.02	137	μ μ ,			
\52.81.02	138	μ μ			
53.50.02	139	5 8 cm, 12 mm,			
72.16	140	μ μ μ μ	03-05-01-00		
72.31.01	141	1,00 mm μ μ μ , ,	03-05-02-01		
72.31.02	142	1,00 mm μ μ μ , ,	03-05-02-01		
72.44.01	143	μ 1 mm, μ μ μ μ μ d = 1,0 mm			

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
72.44.02	144	1 mm, = 1,0 mm	μ μ μ μ d		
72.65	145	μ μ sandwich	μ	03-05-02-01	
72.70	146	μ			
72.70	147	μ μ			
72.80	148	μ sandwich			
73.16.01	149	μ μ , 21 - 30 cm			
73.16.02	150	μ μ , 30 cm			
73.31.03	151	μ (μ μ), 20x10 cm,	μ μ (μ)	03-07-02-00	
73.33.01	152	20x20 cm μ μ , GROUP 4,		03-07-02-00	
73.33.02	153	30x30 cm μ μ , GROUP 4,		03-07-02-00	
73.33.02	154	μ			
73.33.03	155	40x40 cm μ μ , GROUP 4,		03-07-02-00	
\7896	156	μ μ			
73.34.01	157	20x20 cm μ μ GROUP 1,		03-07-02-00	
73.34.02	158	30x30 cm μ μ GROUP 1,		03-07-02-00	
73.35	159	() μ			
\ 73.35	160	()			
73.76.01	161	μ μ μ			
73.87	162	μ μ			
\73.96.01	163	8,0 mm μ (PVC)			
\73.97	164	μ		03-07-06-02	
\73.98	165	μ		03-07-06-01	
\73.98.1	166	μ μ μ μ		03-07-06-01	
\73.98.2	167			03-07-06-01	

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
74.23.01	168	μ μ μ			
74.30.01	169	μ , 2 cm, μ μ 5 μ ,	03-07-03-00 *	μ	03-07-03-00
74.90.01	170	() μ μ , μ μ , 2 cm			
75.01.01	171	μ μ , μ (μ 2 cm) 11 - 30 cm	03-07-03-00 *	μ	03-07-03-00
75.11.01	172	() μ μ μ , 2 cm	03-07-03-00 *	μ	03-07-03-00
75.21.01	173	() μ μ μ μ d = 2 cm, 20 cm	03-07-03-00 *	μ	03-07-03-00
75.31.01	174	μ μ μ , 2 cm	03-07-03-00 *	μ	03-07-03-00
75.36.01	175	μ 2,00 m, μ μ 3 cm	03-07-03-00 *	μ	03-07-03-00
75.41.01	176	μ μ 2,00 m μ μ μ , 3 / 2 cm (/μ)	03-07-03-00 *	μ	03-07-03-00
75.58.02	177	μ μ μ μ μ 2 cm			
\79.09	178	μ μ μ	08-05-01-02 *	μ μ	08-05-01-02
79.40	179	μ μ 50 mm			
79.55	180	μ - μ μ μ 50 mm	03-06-02-02 *	μ μ	03-06-02-02
\52.96.1	181	μ μ			
\52.13.1	182				
\55.33	183				
54.46.01	184	μ μ , 13 cm	03-08-01-00		
54.46.02	185	μ μ , 23 cm	03-08-01-00		
61.05	186	160 mm			
61.31	187	μ			
62.24	188	μ	03-08-02-00		
62.36	189	μ ()			
62.41	190	μ μ			
62.50	191	, μ , μ	03-08-02-00		

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
62.60.05	192	μ μ 60 min			
64.01.01	193	μ μμ			
\64.01.01	194	μ μ μμ			
64.21.02	195	μ μ , 1 1/2 "			
64.29	196	50/2 mm			
64.32	197	μ μ 2x2 cm			
64.41	198	"T" μ μ μ "L"			
\64.47	199				
65.05	200	μ .	03-08-03-00 *	μ μ	03-08-03-00
65.17.01	201	μ μ μ μ , μ , μ	03-08-03-00 *	μ μ	03-08-03-00
65.17.06	202	μ μ μ μ μ , μ μ () , μ	03-08-03-00 *	μ μ	03-08-03-00
65.17.04	203	μ μ μ μ , μ μ	03-08-03-00 *	μ μ	03-08-03-00
65.19	204	μ μ , μ	03-08-03-00 *	μ μ	03-08-03-00
76.20.01	205	μ , 6,50 mm μ 1,00 m	03-08-07-01		
76.27.01	206	μ μ - μ - 8 mm, 5 mm) 18 mm, (5 mm,	03-08-07-02		
71.21	207	μ - μ μ μ	03-03-01-00		
71.61.02	208	μ μ μ μ μ μ () μ , μ μ μ μ μ μ μ μ μ	03-03-01-00		
77.16	209	μ μ μ	03-10-05-00		
77.26.02	210	μ ,	03-10-05-00		
77.54	211	μ μ μ μ	03-10-01-00		
77.55	212	μ μ μ μ	03-10-03-00		

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
77.62	213	μ μ μ μ μ	03-10-01-00		
77.67.04	214	μ μ , μ 3 4"	03-10-03-00		
77.71.01	215	μ μ μ μ μ	03-10-05-00		
77.80.01	216	μ μ μ μ μ μ μ	03-10-02-00		
77.80.02	217	μ μ μ μ μ μ μ	03-10-02-00		
77.82	218	μ μ μ μ μ	03-10-05-00		
77.84.02	219	μ μ μ μ μ	03-10-02-00		
77.95	220	(antigraffiti) μ μ	05-02-03-00		
77.99	221	μ μ μ			
79.04	222	μ μ μ			
\79.70.02	223	μ (cool materials) μ μ μ			
01.1.1	224	μ 16 mm () 6 atm, μ	10-08-01-00		
\8042.1.20	225	40mm P.V.C. 6 atm			
\8066.1.3	226				
\8072	227	μμ			
8042.1.7	228	4 atm μ 100 mm P.V.C.			
8061.1	229	()			

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
1\2671	230	μμ			
\ 85	231	μ μ μ μ μ			
68	232	μ	05-02-06-00		
μ					
1407					
1413		μ 1 : 2			
1444		μ μ 600 kg			
1445		μ μ 450 kg			
1447		μ μ 400 kg			
2121		μ μ μ			
3211		μ 200 kg μ , 2,5 3 cm		0,7	
4623.2		μ μ (μ)			
7122		600Kg μ μ μ			

26/10/2018

26/10/2018

26/10/2018

μ

/ &